

CYNODON DACTYLON

ARDEN
15
CERTIFIED HYBRID BERMUDAGRASS



- **Alto poder de reverdecimiento en primavera**
- **Hoja fina y césped uniforme**
- **Buen mantenimiento de color en estaciones frías**
- **Dosis de 4 a 9 g/m² en siembras nuevas**

Establecimiento:

Suelo: Amplio rango, desde muy arenoso a muy arcilloso. PH de 5,5 a 8

Temperatura: 16,5°C o más (equivale a 24 °C o más de máximas diarias)

Época de siembra: Verano Profundidad de siembra: 1,5 mm

Germinación: De 10 a 14 días Riegos: Humedad constante hasta que la

planta alcance 7,5 cm Primera siega: Cuando la planta alcance los 7,5

cm

Mantenimiento: Altura: 3,75-7,5 cm Calles Golf: 1,25 cm (mayor mantenimiento)

Abonado: Aplicar durante la época de crecimiento activo (verano) 220-400g de Nitrógeno/100 m²

Siega: 2 veces a la semana durante el crecimiento activo. No segar más de 1/3 de hoja en cada siega

CYNODON DACTYLON

ARDEN
15
CERTIFIED HYBRID BERMUDAGRASS



2016. Universidad de Kentucky.
Estudio sobre el reverdecimiento primaveral de diferentes variedades

ÁREAS ÓPTIMAS DE ADAPTACIÓN



**ZONA MEDITERRÁNEA
Y DE TRANSICIÓN**

- Mayor resistencia al frío
- Mayor velocidad de germinación que la variedad Princess 77